

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1

Datum izdaje: 14. 04. 2010

1.	TRGOVSKO IME AP NENI BELEŽ Gašeno apno
2.	PODROČJE UPORABE Zaščitni premaz za dezinfekcijo apneno – cementnih površin v skladiščih, kletih, shrambah, zakloniščih, hlevih.
3.	SESTAVA Barva na osnovi gašenega apna.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
4.1.	IZGLED : pastozen
4.2.	BARVA : bela
4.3.	GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,20
4.4.	pH (20°C) : 12,0 – 13,7
4.5.	VNETLJIVOST : /
4.6.	VSEBNOST SUHE SNOVI (%) : 28,0 – 35,0
4.7.	PAROPROPUSTNOST μ (-) : $\mu < 90$
4.8.	VREDNOST Sd (m) pri d = 150 μ m : Sd < 0,02 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)
4.9.	OPRIJEM (podlaga : omet 1:2:9) : > 0,10 N/mm ² (SIST EN 24624)
4.10.	VOC : max. 1,0 g/l
5.	VARNOSTNI LIST Po kriterijih Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek razvrščen med nevarne pripravke, označene z Xi , DRAŽILNO . Vsebuje apno.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA /
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifikiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojne koordinacije
Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.

Saksida



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija